Mauro Ferri
Monumenti Vivi
v_nov 20'26

CATALOGO DI CORTESIA
estratto dalle schede originali

gentilmente fornite da

NAT'H
Nature & Harmonie

con le schede di 12 modelli, identificati dai codici in rosso qui sotto elencati, ripetuti in alto a destra di ogni scheda per enfatizzare l'originale in caratteri bianchi su banda verde.

Ogni modello è su due pagine, e i 7 modelli in cemento-legno seguono i 5 modelli in legno

	modelli rif.
legno	MARBD1
	MARBD3
	MARBD10
	MARBLBD
	NMBP
	1CBE
cemento- legno	1MITE14 / 2MITE14 / 3 MITE14
	ME1 ME2 ME3
	MI1 / MI2 / MI3
	MTP
	MV2T
	MVB

"Nat'H Nature - Harmonie" produce modelli per varie specie di uccelli, mammiferi e impollinatori, oltre a accessori e altri prodotti
Per ogni esigenza di dettagli e aggionamenti, il loro sito e i loro contatti sono riportati qui sotto e in calce in ogni scheda.

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBD1

Nichoir en bois 1 loge pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MARBD1



Version 1 loge
(cf version 3 loges)



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France en région PACA
Bois Douglas issu de forêts gérées
Conçu et distribué par Nat'H.



© Biotope



Spécifications du nichoir :

- **Poids :** 2.30 kg
- **Entrée :** 7 x 3 cm
- **Longueur :** 30 cm
- **Hauteur :** 16 cm
- **Profondeur :** 22 cm

Dimensions d'une chambre

- **Longueur :** 26.5 cm
- **Hauteur :** 14 cm
- **Profondeur** : 16 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.
Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte.
Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration.

Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBD1

Nichoir en bois 1 loge pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MARBD1



Toiture : plate et en pente avec finition ardoise et avec débord



Bois utilisé : Pin Douglas - Réputé pour sa durabilité naturelle – épaisseur 1.8 cm



Ouverture : Par le haut – Toit amovible



FABRIQUÉ EN FRANCE

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBD3

Nichoir en bois 3 loges pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MARBD3



Version 3 loges
(cf version 1 loge)



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France en région PACA
Bois Douglas issu de forêts gérées
Conçu et distribué par Nat'H.



© Biotope



Spécifications du nichoir :

- **Poids :** 8.1 kg
- **Entrées :** 6.5 x 3 cm
- **Longueur :** 100 cm
- **Hauteur :** 16 cm
- **Profondeur :** 20 cm

Dimensions d'une chambre

- **Longueur :** 31 cm
- **Hauteur :** 11.5 cm
- **Profondeur :** 9 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte.

Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration.

Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

SASU Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins

Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBD3

Nichoir en bois 3 loges pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MARBD3







Toiture : plate et en pente avec finition ardoise et avec débord



Bois utilisé :
Pin Douglas - Réputé pour sa durabilité naturelle – épaisseur 1.8 cm



Ouverture :
Par le haut – Toit amovible

FABRIQUÉ EN FRANCE

SASU Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBD10

Nichoir en bois 10 loges pour Martinet noir (Apus apus)

Réf : MARBD10





Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France en région PACA
Bois Douglas issu de forêts gérées
Conçu et distribué par Nat'H.

10 loges



© Biotope



Spécifications du nichoir :

- **Poids :** 35 kg
- **Entrées :** 6.5 x 3 cm
- **Longueur :** 166 cm
- **Hauteur :** 31 cm
- **Profondeur :** 42 cm

Dimensions d'une chambre

- **Longueur :** 29 cm
- **Hauteur :** 14.5 cm
- **Profondeur :** 14.5 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte. Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration.

Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBD10

Nichoir en bois 10 loges pour Martinet noir (Apus apus)

Réf : MARBD10



Bois utilisé :
Pin Douglas - Réputé pour sa durabilité naturelle – épaisseur 1.8 cm



FABRIQUÉ EN FRANCE

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBLBD

Nichoir en bois pour Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*)

Réf : MARBLBD





Espèce visée : Martinet à ventre blanc

Fabriqué en France en région PACA
Bois Douglas issu de forêts gérées
Conçu et distribué par Nat'H.



© LPO Paca



Spécifications du nichoir :

- **Poids** : 12.30 kg
- **Entrées (x2) :** 6.5 x 3 cm
- **Longueur :** 94 cm
- **Hauteur :** 26 cm
- **Profondeur** : 40 cm

Dimensions de la chambre

- **Longueur :** 45 cm
- **Hauteur :** 22 cm
- **Profondeur** : 29 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France. Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration.

Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nichoirs.

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MARBLBD

Nichoir en bois pour Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*)

Réf : MARBLBD





Bois utilisé :

Pin Douglas - Réputé pour sa durabilité naturelle



FABRIQUÉ EN FRANCE

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

NMBP

Nichoir en bois provisoire pour Martinet (*Apus apus*)

Réf : NMBP



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France en région PACA
Conçu et distribué par Nat'H.



© Biotope



Spécifications du nichoir :

- **Poids :** 1.60 kg
- **Entrée :** 7.5 x 3.5 cm
- **Longueur :** 49 cm
- **Hauteur :** 19 cm
- **Profondeur :** 21 cm

Dimensions de la chambre

- **Longueur :** 42 cm
- **Hauteur :** 17 cm
- **Profondeur :** 16 cm

Conseils :

Le Martinet noir niche en hauteur, c'est la raison pour laquelle, les nichoirs Nat'h doivent être fixés à plus de 4 mètres du sol sur un immeuble, un bâtiment.

Comme les martinets arrivent à vive allure près de leur nid, il est important que l'espace face au nichoir soit bien dégagé.
L'espèce étant grégaire, il est recommandé d'installer un minimum de deux ou trois nichoirs côte à côte, les martinets, très fidèles à leur site de reproduction, reviennent année après année !

Il est conseillé de privilégier une exposition sud-est, ou même nord dans le sud de la France, afin de bénéficier d'une avancée protégeant les nichoirs de la pluie tout en évitant un ensoleillement direct trop intense.

Aucun produit chimique ne doit être appliqué sur ou dans le nichoir.

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

NMBP

Nichoir en bois provisoire pour Martinet (*Apus apus*)

Réf : NMBP



Bois utilisé :
Pin Douglas - Réputé pour sa durabilité naturelle – épaisseur 1.8 cm



SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

RIQUÉ EN RANCE

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir
1CBE

Nichoir en béton de bois pour Martinet noir (Apus apus)

Réf : 1CBE



FABRIQUÉ EN FRANCE

Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



© Biotope





Spécifications du nichoir :

- **Poids :** 6.50 kg
- **Entrée :** 6.5 x 3 cm
- **Longueur :** 33 cm
- **Hauteur :** 15 cm
- **Profondeur :** 18.5 cm

Dimensions de la chambre :

- **Longueur :** 30 cm
- **Hauteur :** 12 cm
- **Profondeur :** 15 cm

Conseils :

Pour assurer le succès de cette installation, choisir un emplacement idéal, de préférence sur un mur ou un bâtiment en hauteur, à au moins 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Assurez-vous que l'entrée du nichoir soit suffisamment large pour permettre aux martins de pénétrer aisément, tout en protégeant l'intérieur des intempéries.

Veillez enfin à respecter les périodes de nidification, en évitant toute intervention pendant la saison de reproduction, afin de ne pas déranger ces oiseaux fragiles.

Pour démonter la façade, il faut simplement dévisser les 4 vis en inox. Le nettoyage et le contrôle sont ainsi facilités.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

1CBE

Nichoir en béton de bois pour Martinet noir (Apus apus)

Réf : 1CBE







Détail de l'équerre de fixation pour nichoir martinet :





La pose du nichoir est donc prévue avec 2 équerres. La fixation des équerres sur le mur est prévu avec des chevilles à frapper de dimension dia 8 X 45 mm



FABRIQUÉ EN FRANCE

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

Fiche produit – Nichoir

1MITE14 / 2MITE14 / 3MITE14

Nichoir en béton de bois avec fixations pour Martinets noir (*Apus apus*)

Réf : 1MITE14 / 2MITE14 / 3MITE14



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Modèle 1 loge

FABRIQUÉ EN FRANCE



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans La région PACA par Nat'H



Spécifications des nichoirs :

- **Modèle 3 loges :**

Poids : 17 kg **Entrées :** 6.5 x 3 cm
Longueur : 96 cm **Hauteur :** 15 cm
Profondeur : 14 cm

Dimensions de la loge :
Longueur : 30 cm **Hauteur :** 12 cm
Profondeur : 11 cm

- **Modèle 2 loges** :

Poids : 11.50 kg **Entrées :** 6.5 x 3 cm
Longueur : 64.50 cm **Hauteur :** 15 cm
Profondeur : 14 cm

Dimensions de la loge :
Longueur : 30 cm **Hauteur :** 12 cm
Profondeur : 11 cm

- **Modèle 1 loge :**

Poids : 6.70 kg **Entrée :** 6.5 x 3 cm
Longueur : 33 cm **Hauteur :** 15 cm
Profondeur : 14 cm

Dimensions de la loge :
Longueur : 30 cm **Hauteur :** 12 cm
Profondeur : 11 cm





Conseils :

Les nichoirs doivent être intégrés à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte (une dizaine au minimum selon les modèles). Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration.

Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nichoirs.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie – 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

Fiche produit – Nichoir

1MITE14 / 2MITE14 / 3MITE14

Nichoir en béton de bois avec fixations à Martinets noir (*Apus apus*)

Réf : 1MITE14 / 2MITE14 / 3MITE14



Matière :
Béton bas carbone (empreinte réduite à 65%) intégrant des granulats de bois minéralisés et des fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant







Fixation :
Les nichoirs sont livrés avec des équerres montées en acier galvanisé (réf. EFIXR1253) de dimension 12 x 5,4 x 3 cm et avec un lot de chevilles à frapper de dimension 0,8 x 4,5 cm (1 cheville par équerre).



SAS Nat'H Nature – Harmonie – 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

ME1 ME2 ME3

Nichoir en béton de bois à fixer en façade pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : ME1 ME2 ME3



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Modèle 1 loge

FABRIQUÉ EN FRANCE



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans La région PACA par Nat'H





Spécifications des nichoirs :

- **Modèle 3 loges :**

■ **Poids :** 17 kg ■ **Entrées :** 6.5 x 3 cm
■ **Longueur :** 96 cm ■ **Hauteur :** 15 cm
■ **Profondeur :** 17 cm

Dimensions de la loge :

■ **Longueur :** 30 cm ■ **Hauteur :** 12 cm
■ **Profondeur :** 13 cm

- **Modèle 2 loges :**

■ **Poids :** 11.50 kg ■ **Entrées :** 6.5 x 3 cm
■ **Longueur :** 64.5 cm ■ **Hauteur :** 15 cm
■ **Profondeur :** 17 cm

Dimensions de la loge :

■ **Longueur :** 30 cm ■ **Hauteur :** 12 cm
■ **Profondeur :** 13.5 cm

- **Modèle 1 loge :**

■ **Poids :** 6.70 kg ■ **Entrée :** 6.5 x 3 cm
■ **Longueur :** 33 cm ■ **Hauteur :** 15 cm
■ **Profondeur :** 18.5 cm

Dimensions de la loge :

■ **Longueur :** 30 cm ■ **Hauteur :** 12 cm
■ **Profondeur :** 15 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte (une dizaine au minimum selon les modèles). Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année. La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration. Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire, les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nichoirs.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

ME1 ME2 ME3

Nichoir en béton de bois à fixer en façade pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : ME1 ME2 ME3











Matière :
Béton bas carbone (empreinte réduite à 65%) intégrant des granulats de bois minéralisés et des fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant



Fixation : Les nichoirs sont livrés avec des équerres montées en acier galvanisé (réf. EFIXR1253) de dimension 12 x 5.4 x 3 cm et avec un lot de chevilles à frapper de dimension 0.8 x 4.5 cm (1 cheville par équerre).



Option :
Pour les modèles 1 loge, il est possible de placer à l'intérieur cette cuvette pour que le martinet puisse s'installer pour sa couvaison. Les œufs resteront ainsi regroupés. Poids : 240 g.

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MI1 / MI2 / MI3

Nichoir en béton de bois à intégrer dans le bâtiment pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MI1/MI2/MI3



Modèle 3 loges



Modèle 2 loges



Modèle 1 loge

FABRIQUÉ EN FRANCE



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



© Biotope



Entrée du nichoir intégré (toujours placée en bas)

Spécifications des nichoirs :



- **Modèle 3 loges :**

Poids : 16.60 kg **Entrées :** 6,5 x 3 cm
Longueur : 96 cm **Hauteur :** 15 cm
Profondeur : 17 cm

Dimensions de la loge :
Longueur : 30 cm **Hauteur :** 12 cm
Profondeur : 13 cm

- **Modèle 2 loges :**

Poids : 11,10 kg **Entrées :** 6,5 x 3 cm
Longueur : 64.5 cm **Hauteur :** 15 cm
Profondeur : 17 cm

Dimensions de la loge :
Longueur : 30 cm **Hauteur :** 12 cm
Profondeur : 13.5 cm

- **Modèle 1 loge :**

Poids : 6.30 kg **Entrée :** 6,5 x 3 cm
Longueur : 33 cm **Hauteur :** 15 cm
Profondeur : 18.5 cm

Dimensions de la loge :
Longueur : 30 cm **Hauteur :** 12 cm
Profondeur : 15 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être intégrés à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte (une dizaine au minimum selon les modèles). Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration. Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire, les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nichoirs.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24 5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MI1 / MI2 / MI3

Nichoir en béton de bois à intégrer dans le bâtiment pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MI1/MI2/MI3



Matière :
Béton bas carbone (empreinte réduite à 65%) intégrant des granulats de bois minéralisés et des fibres végétales
-
Résistant aux intempéries
-
Thermo-isolant et respirant







Option :
Conduit en béton de bois à placer dans l'isolant ou dans l'enduit d'une façade aux entrées des nichoirs.
Dimensions intérieures (L x H x P) : 6.5 x 2.8 x 8 cm
Poids : 240 g.
Si la dimension ne convient pas par rapport à l'épaisseur de l'isolant par exemple, n'hésitez pas à nous contacter.

FABRIQUÉ EN FRANCE

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MTP

Nichoir en béton de bois à fixation simplifiée et discrète pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MTP



Modèle 1 loge avec toiture en pente

FABRIQUÉ EN FRANCE



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans
La région PACA par Nat'H





Spécifications des nichoirs :

- **Poids :** 5.90 kg
- **Entrée :** 6,5 x 3 cm
- **Longueur :** 33 cm
- **Hauteur :** 16 cm
- **Profondeur :** 16.5 cm

Dimensions de la loge :

- **Longueur :** 30 cm
- **Hauteur :** 12.5 cm
- **Profondeur :** 12.5 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Comme les martinets arrivent à vive allure près de leur nid, il est important que l'espace devant les nichoirs soit bien dégagé.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte (une dizaine au minimum selon les modèles).

Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration. Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nichoirs.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MTP

Nichoir en béton de bois à fixation simplifiée et discrète pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MTP

Modèle 1 loge avec toiture et fixation à l'arrière du nichoir





Matière :
Béton bas carbone (empreinte réduite à 65%) intégrant des granulats de bois minéralisés et des fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant





Ouverture à l'arrière (19 x 6 cm) du nichoir permet de passer l'accroche murale, de regarder s'il a été occupé et éventuellement de le nettoyer.



Fixation en acier inoxydable + 3 chevilles + 3 vis sont fournies avec ce nichoir

Option :
Pour les modèles 1 loge, il est possible de placer à l'intérieur cette cuvette pour que le martinet puisse s'installer pour sa couvaison. Les œufs resteront ainsi regroupés. Poids : 240 g.



SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MV2T

Nichoir en béton de bois à fixation discrète, ventilé avec 2 toits pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MV2T



FABRIQUÉ EN FRANCE



Espèce visée : Martinet noir

Fabriqué en France dans
La région PACA par Nat'H







Spécifications des nichoirs :

- **Poids :** 7 kg
- **Entrée :** 6,5 x 3 cm
- **Longueur :** 33 cm
- **Hauteur :** 18 cm
- **Profondeur :** 16.5 cm

Dimensions de la loge :

- **Longueur :** 30 cm
- **Hauteur :** 14.5 cm
- **Profondeur :** 12.5 cm

Conseils :

Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France.

Comme les martinets arrivent à vive allure près de leur nid, il est important que l'espace devant les nichoirs soit bien dégagé.

Aimant nicher en colonie, il faut installer plusieurs nichoirs côte à côte (une dizaine au minimum selon les modèles).

Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.

La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration. Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MV2T

Nichoir en béton de bois à fixation discrète, ventilé avec 2 toits pour Martinet noir (*Apus apus*)

Réf : MV2T



Matière :
Béton bas carbone (empreinte réduite à 65%) intégrant des granulats de bois minéralisés et des fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant





Ouverture à l'arrière (19 x 6 cm) du nichoir permet de passer l'accroche murale, de regarder s'il a été occupé et éventuellement de le nettoyer.



Fixation en acier inoxydable + 3 chevilles + 3 vis sont fournies avec ce nichoir

Option :
Pour les modèles 1 loge, il est possible de placer à l'intérieur cette cuvette pour que le martinet puisse s'installer pour sa couvaison. Les œufs resteront ainsi regroupés. Poids : 240 g.



SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MVB

Nichoir en béton de bois pour Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*)

Réf : MVB





Vu du dessous
Trou d'envol

FABRIQUÉ EN FRANCE



Espèce visée : Martinet à ventre blanc

Fabriqué en France en région PACA
Conçu et distribué par Nat'H.



© LPO Paca



Spécifications du nichoir en 2 parties :

Pour une partie :
- **Poids :** 36 kg (72kg pour les 2 parties)
- **Entrées :** 4.5 x70 cm
- **Longueur :** 75 cm (1m50 pour les 2 parties)
- **Hauteur :** 29.2 cm
- **Profondeur :** 32.5 cm

Dimensions de la chambre
- **Longueur :** 70 cm **Hauteur :** 22 cm
- **Profondeur** : 27 cm
- **3 grosses équerres de fixation en inox + 2 standards**

Conseils :
Les nichoirs doivent être fixés sur un mur à une hauteur minimale de 6 à 7 m du sol, car les martinets arrivent à vive allure près de leur nid. Il est préférable de privilégier une exposition sud-est, voire nord pour le sud de la France. Les martinets noirs sont très fidèles à leur site de reproduction et y reviendront chaque année.
La pose doit se faire d'octobre à février lorsque les martinets partent en migration. Le nichoir ne nécessite pas de nettoyage.

ATTENTION : Il faut que les entrées soient placées vers le bas car, dans le cas contraire, les martinets auront plus de difficulté à y entrer et ne pourront plus sortir des nichoirs.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com

NAT'H
Nature & Harmonie

Fiche produit – Nichoir

MVB

Nichoir en béton de bois pour Martinet à ventre blanc (*Tachymarptis melba*)

Réf : MVB



Matière :
Béton bas carbone (empreinte réduite à 65%) intégrant des granulats de bois minéralisés et des fibres végétales
Résistant aux intempéries
Thermo-isolant et respirant





Vu du dessous
Trou d'envol

FABRIQUÉ EN FRANCE

SAS Nat'H Nature – Harmonie - 315 Avenue Sadi Carnot 13980 Alleins
Tél : (33) 7 62 46 38 29 Email : contact@nat-h.com Site internet : www.nat-h.com